

GROUND ZERO[®]
GERMAN ENGINEERING

LISTA DE PRECIOS PVP
Válido a partir del 2024 / 29 de abril

Línea	Producto	Código de barras EAN	Descripción	PVP EUR	stock
REFERENCIA ULTRA		46370304986	Amplificador de 2 canales de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 200 W RMS a 4 ohms 2 x 220 W RMS a 2 ohms 2 x 400 W RMS a 1 ohm	€ 5995,00	
		46370303279	Transistor de ciclo térmico de 30 min de potencia ultrabaja (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 1995,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 80 mm de potencia ultrabaja (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 1495,00	
		46370302098	Alcance de rango medio de 80 mm de potencia ultrabaja (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	Por confirmar	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrabaja (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 1995,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrabaja (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 249,00	
REFERENCIA		46370301424	Amplificador PURE High End Q2 Clase AB de 2 canales Señal directa mono dual canal 2 x 400 W RMS a 4 ohms 2 x 700 W RMS a 2 ohms 2 x 1200 W RMS a 1 ohm	€ 3499,00	
		46370302139	Amplificador PURE High End Q2 Clase AB de 4 canales Señal directa mono dual canal 2 x 400 W RMS a 4 ohms 2 x 700 W RMS a 2 ohms 2 x 1200 W RMS a 1 ohm	€ 4199,00	
PLUTONIO		46370303050	Amplificador de clase AB SQ de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 200 W RMS a 4 ohms 2 x 220 W RMS a 2 ohms 2 x 400 W RMS a 1 ohm	€ 1299,00	
		46370303050	Amplificador de clase AB SQ de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 200 W RMS a 4 ohms 2 x 220 W RMS a 2 ohms 2 x 400 W RMS a 1 ohm	€ 1449,00	
		46370302050	Transistor de ciclo térmico de 30 min de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 599,00	
		46370302050	Alcance de rango medio de 40 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 499,00	
		46370302049	Alcance de rango medio de 80 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 299,00	
		46370304050	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 599,00	
		46370302050	Alcance de rango medio de 105 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 549,00	
		46370302060	Alcance de rango medio de 25 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 54,00	
		46370302050	Alcance de rango medio de 15 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 1399,00	
		46370302049	Transistor de ciclo térmico de 30 min de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 249,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 80 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 269,00	
		46370302049	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 399,00	
NUCLEAR		46370302020	Alcance de rango medio de 30 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 699,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 30 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 699,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 38 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 849,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 38 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 849,00	
		46370302049	Alcance de rango medio de 15 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 2299,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 12 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 599,00	
URANIO		46370302020	Alcance de rango medio de 15 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	Por confirmar	
		46370302049	Alcance de rango medio de 12 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 879,00	
		46370302049	Alcance de rango medio de 15 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 1099,00	
		46370304050	Alcance de rango medio de 25 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 599,00	
URANIO		46370304050	Alcance de rango medio de 45 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 599,00	
		46370304050	Alcance de rango medio de 65 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 999,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 699,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 499,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 429,00	
		46370302020	Alcance de rango medio de 165 mm de potencia ultrafina (clase A/B) totalmente estereofónico 2 x 100 W RMS a 4 ohms 2 x 120 W RMS a 2 ohms 2 x 240 W RMS a 1 ohm	€ 429,00	

BRANCO		GZUT8 SQ	40307020402	Passivo de caixa de madeira de 20 cm (8x10x12,7") 80 W RMS/150 W máx. Resposta de frequência 20 Hz - 20 kHz Hz	€ 129,00
		GZUM 55 SQ	40307030800	Motor de raioz, madeira com câmbio de madeira de 18 cm (6,3x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms	€ 299,00
		GZU60 60SQ-A	40307030703	Cone de alumínio anodizado negro, ímã de neodímio, fôno de cobre, carreto de fibra reforçada de 10 mm (2,5x10,5x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 179,00
		GZUM 80 SQ	40307030800	Motor de raioz, madeira de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms	€ 199,00
		GZUK 165 SQ	40307030703	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 389,00
		GZUX 165,2 SQ	40307030704	Conector passivo SQ de 2 em 1 40x20x20 mm 160W RMS	€ 99,00
		GZUX 165,3 SQ	40307030704	Conector passivo SQ de 3 em 1 de 160x20x20 mm	€ 129,00
URUBATO		GZUW8SQ-02	40307030709	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 199,00
		GZUW 105Q-02	40307030706	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 249,00
		GZPG2508	40307030800	Rede de proteção metálica de 25 cm (10x10x10,5) com base de alumínio fundido para altimeter GZPG 100Q e GZPG 100Q	€ 54,00
		GZUW 125Q-02	40307030800	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 299,00
HIDRÓGENO		GZHA MINI UNO	40307030800	Transmissor digital classe D de 1 canal/frequência de saída: 9251 (Class D2) 160 W RMS	€ 279,00
		Mini One-K de GZHA	40307030705	Amplificador mono de classe D de 1 canal/frequência de saída: 9251 (Class D2) 160 W RMS	€ 349,00
		GZHA MINI ONE-K 24V	40307030704	Amplificador mono de classe D de 1 canal/24 V de frequência de saída: 9251 (Class D2) 160 W RMS	€ 379,00
		GZHA MINI DOS	40307030703	Amplificador de classe D de 2 canais/2 x 120W RMS a 4 ohms/2 x 120W RMS a 2 ohms	€ 279,00
		GZHA MINI CUATRO	40307030703	Amplificador de classe D de 4 canais/4 x 120W RMS a 4 ohms/4 x 120W RMS a 2 ohms	€ 329,00
		GZHA MINI CUATRO 24V	40307030704	Amplificador de classe D de 4 canais/24 V de frequência de saída: 9251 (Class D2) 160 W RMS	€ 349,00
		GZHA MINI CINCO	40307030703	Amplificador de classe D de 5 canais/5 x 700 W RMS a 4 ohms/5 x 1 000 W RMS a 2 ohms	€ 399,00
		GZHA MINI FEVE-OSP	40307030703	Amplificador DSP de 5 canais/5 x 700 W RMS a 4 ohms/5 x 1 000 W RMS a 2 ohms	€ 499,00
		GZHC165.2	40307030703	Placa de alumínio de 2 em 1 de 16,5 cm (6,5x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 399,00
		GZHK65	40307030703	Altimeter de 16,5 cm (6,5x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 389,00
	GZHM80	40307030703	Motor de raioz, madeira de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 129,00	
	GZHT55	40307030706	Passivo de caixa de madeira de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 99,00	
HIDRÓGENO		GZHW165PL	40307030706	Altimeter de 17 cm (6,7x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 219,00
		GZHW20XSP-01	40307030706	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 249,00
		GZHW20XSP-02	40307030706	Altimeter de 20 cm (8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 249,00
		GZHW25XSP-01	40307030706	Altimeter de 25 cm (9,8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 349,00
		GZHW25XSP-02	40307030706	Altimeter de 25 cm (9,8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 349,00
		GZHW30XSP-01	40307030706	Altimeter de 30 cm (12x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 429,00
		GZHW30XSP-02	40307030706	Altimeter de 30 cm (12x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 429,00
		GZHW38XSP-01	40307030706	Altimeter de 38 cm (15x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 529,00
		GZHW38XSP-02	40307030706	Altimeter de 38 cm (15x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 529,00
		GZHW 105P-02 PLANO	40307030706	Altimeter plano de 25 cm (9,8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 249,00
		GZHW 105PL-02 PLANO	40307030706	Altimeter plano de 25 cm (9,8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 349,00
		GZHW 125PL-02 PLANO	40307030706	Altimeter plano de 25 cm (9,8x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS	€ 429,00
		GZHA 2HD	40307030800	Amplificador de classe D de 2 canais/2 x 1 000W RMS a 4 ohms/2 x 1 000W RMS a 2 ohms	€ 399,00
		GZHA 4HD	40307030800	Amplificador de classe D de 4 canais/4 x 1 000W RMS a 4 ohms/4 x 1 000W RMS a 2 ohms	€ 399,00
		GZRC 165,2 SQ	40307030703	Placa de alumínio de 2 em 1 de 16,5 cm (6,5x10,1x7,6) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS, índice de ligação de 2 ohms, frequência de ressonância 30 Hz (10x10x10,5) 4 ohms, 160 W RMS, 360 W RMS	€ 279,00

Ground Zero GmbH
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Phone: +49 8995 873 83 0 - www.ground-zero-audio.com

TRIDO		GZTA500.1	40270302803	Hay cofre	€ 149,00
		GZTA1000.1	40270302814	Hay cofre	€ 239,00
		GZTA1500.1	40270302827	Hay cofre	€ 299,00
		Control remoto de bajos GZ	40270300384	Control remoto de bajos para amplificadores GZB / GZB+ / GZB+	€ 27,50
TRIDO		GZIC130.2	40270302941	Sistema de altavoces de 2 vías de 13 cm (5,1") x 5,25", 4 drivers, 80 / 140 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 99,00
		GZIC165.2	40270302942	Sistema de altavoces de 2 vías de 16,5 cm (6,5") x 6,5", 4 drivers, 80 / 130 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 109,00
		GZIC 165.2 SPL	40270304111	Sistema de altavoces de 2 vías de 16,5 cm (6,5") x 6,5", 4 drivers, 100 / 130 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 169,00
		GZIK 165SPL	40270304086	Altavoz de 16,5 cm (6,5") x 6,5", 3 drivers, 120 W SPL, 60 Hz - 4000 Hz, con 2x40W, control de auto de potencia, regla de protección de auto	€ 99,00
		GZIF 4.0	40270302338	Altavoz controlado de 2 vías de 11 cm (4") x 4", 4 drivers, 80 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 49,00
		GZIF 5.2	40270302339	Altavoz controlado de 2 vías de 11 cm (4,5") x 4,5", 4 drivers, 70 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 59,00
		GZIF 6.5	40270302336	Altavoz controlado de 2 vías de 16,5 cm (6,5") x 6,5", 4 drivers, 80 / 120 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 69,00
		GZIF60	40270302332	Altavoz controlado de 2 vías de 11 cm (4") x 4", 4 drivers, 100 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 99,00
		GZIF400FX	40270301643	Altavoz controlado de 2 vías (baja de 10 cm) x 4", 4 drivers, 80 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 69,00
		GZIF200FX	40270301645	Altavoz controlado de 2 vías (baja de 10 cm) x 4", 4 drivers, 80 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 79,00
		GZIF600FX	40270301647	Altavoz controlado de 2 vías (baja de 16,5 cm) x 6,5", 4 drivers, 100 / 120 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 99,00
		GZIC 400FX	40270301674	Sistema de altavoces de 2 vías (baja de 10 cm) x 4", 4 drivers, 80 / 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 139,00
		GZIC 600FX	40270301648	Sistema de altavoces de 2 vías (baja de 16,5 cm) x 6,5", 4 drivers, 100 / 120 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 179,00
		GZIW 10XSP-02	40270302362	Subwoofer de 20 cm (8") x 100 W SPL, 2 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 179,00
		GZIW 12XSP-02	40270302366	Subwoofer de 30 cm (12") x 100 W SPL, 2 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 199,00
TRIDO		GZIW 12XSP-03 EDITION ROSA	40270302367	Subwoofer de 30 cm (12") x 100 W SPL, 2 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 199,00
		GZIW165	40270302373	Subwoofer de 16,5 cm (6,5") x 100 W SPL, 4 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 74,00
		GZIW200	40270302388	Subwoofer de 20 cm (8") x 100 W SPL, 4 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 89,00
		GZIW250	40270302396	Subwoofer de 25 cm (10") x 200 W SPL, 4 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 129,00
		GZIW300	40270302395	Subwoofer de 30 cm (12") x 200 W SPL, 4 drivers, 100 W, 60 Hz - 20 kHz, con 2x40W, control de auto de potencia, función de Fader de 24 mm (1,5") Baja en baja compacta para una fácil instalación, regla de protección de auto	€ 149,00
		GZIB 20 r	40270302392	Caja de Sonido de graves frontal - subwoofer de 20 cm (8") x 120 W SPL, 4 drivers, Caja de Sonido de graves frontal con 17 W / 0,4 por canales	€ 149,00
		GZIB 30BR-ACT	40270302375	Caja de Sonido de graves frontal activa - 30 cm (12") Amplificador de alta potencia incorporado 100 W RMS / 200 W MAX. Entrada de alto nivel con conector automático	€ 299,00
		GZIB 35 BR	40270302386	Caja de Sonido de graves frontal - subwoofer de 35 cm (14") x 120 W SPL, 4 drivers, Caja de Sonido de graves frontal con 26 W / 0,6 por canales	€ 189,00
		GZIB 35BR-ACT	40270302385	Caja de Sonido de graves frontal activa - 35 cm (14") Amplificador de alta potencia incorporado 100 W RMS / 200 W MAX. Entrada de alto nivel con conector automático	€ 339,00
		GZIB 30 BR	40270302388	Caja de Sonido de graves frontal - subwoofer de 30 cm (12") x 120 W SPL, 4 drivers, Caja de Sonido de graves frontal con 17 W / 0,4 por canales	€ 199,00
		GZIB 30BR-ACT	40270302384	Caja de Sonido de graves frontal activa - 30 cm (12") Amplificador de alta potencia incorporado 100 W RMS / 200 W MAX. Entrada de alto nivel con conector automático	€ 349,00
		GZIB 2.30 BR	40270302393	Caja de Sonido de graves frontal - 2 unidades de 30 cm (12") x 120 W SPL, 2 x 2 drivers, Caja de Sonido de graves frontal con 17 W / 0,4 por canales	€ 399,00
		GZIB 2.30BR-ACT	40270302394	Caja de Sonido de graves frontal activa - 2 unidades de 30 cm (12") Amplificador de alta potencia incorporado 100 W RMS / 200 W MAX. Entrada de alto nivel con conector automático	€ 499,00
		GZIB 1.25PL	40270302389	Caja de Sonido de graves frontal SPL, que incluye GZIW 12XSP-02 100 W SPL de potencia, 2 x drivers, Caja de Sonido de graves frontal con 10 W / 0,25 por canales	€ 299,00
		GZIB 2.1.25PL	40270302397	Caja de Sonido de graves frontal SPL, Inc. 2 x GZIB 12XSP-02 2 x 30 cm (12") x 120 W SPL, 2 x 2 drivers, 2 x 10 W / 0,25 por canales	€ 549,00
		GZIB 3.2500SPL	40270302398	Caja SPL, que incluye 3 x GZIW 12XSP-02 2 x 30 cm (12") x 120 W SPL, 2 x 2 drivers, 2 x 10 W / 0,25 por canales	€ 449,00
TRIDO		KIT BASS 02 12.300W-02	40270302402	Kit de bajos con amplificador GZB 1.300W, 2x drivers, 120 W SPL, 2 x 2 drivers, 2 x 10 W / 0,25 por canales	€ 249,00
		KIT BASS 02 12.300W-01 + CABLES	40270302403	Kit de bajos con amplificador GZB 1.300W, 2x drivers, 120 W SPL, 2 x 2 drivers, 2 x 10 W / 0,25 por canales	€ 279,00
		GZCA 500-Q1	40270302027	Amplificador SPL de competición de 4 canales de 400 W RMS / 800 W máx. a 1 D	€ 599,00
		GZCA1500-M1	40270302411	Amplificador mono de competición SPL, 1x 1200 W RMS / 1800 W máx. a 1 D	€ 349,00
		GZCA1500-M2	40270302028	Amplificador SPL mono de competición 1x 1200 W RMS / 1800 W máx. a 2 D	€ 349,00

COMPETENCIA		GZCA3000.M1	46370320436	Amplificador mono de competición SPL, 1x 2000 W RMS / 4000 W máx. a 1 Ω	€ 499,00
		CA 1.1300M2	46370320940	Amplificador mono de competición SPL, 1x 2000 W RMS / 4000 W máx. a 2 Ω	€ 499,00
		GZCAR000.M1	46370320909	Amplificador SPL mono de competición 1x 5000 W RMS / 10000 W máx. a 1 Ω	€ 799,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCA300.Q1-24V	46370320602	Amplificador SPL de competición de 4 canales, modelo 24 V, 4 x 240 W RMS / 480 W máx. a 1 Ω	€ 399,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCA3000.M1-24V	Aún no está amplificado	Se confirma	€ 499,00
Línea					
Producto		Código de barras EAN		Descripción	PVP EUR
COMPETENCIA PRO	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCF 165NEO-PRO	46370320402	Amplificador monoSPL de 2 vías de alta potencia Tweeter de competición de 35 mm / 1" (200 - 100 W RMS) / 300 + 100 W máx. Respuesta en frecuencia: 100 - 20 kHz todo el espectro	€ 299,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCF 200NEO-PRO	463703202014	Amplificador monoSPL de 2 vías de alta potencia Tweeter de competición de 35 mm / 1" (200 - 100 W RMS) / 400 + 100 W máx. Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 20 kHz todo el espectro	€ 349,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCH 6.5N-PROX	463703204675	Altavoces de gama alta de 165 mm (6,5") de rango medio 200 W RMS/400 W máx. 100 - 20000 Hz todo el espectro	€ 239,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCH 8.0N-PROX	463703204669	Altavoces de gama alta de 200 mm (8") de rango medio, 300 W RMS/600 W máx., 120 - 20000 Hz todo el espectro	€ 299,00
COMPETENCIA		GZCT 15N-PROX B	463703201698	Tweeter de competición de alta gama de 4 altavoces, 30/100 W, SPL 120 dB, 5,25 kHz, potencia máxima 100 W (2x 50 W), altavoces de gama alta 100 W RMS/200 W máx. 100 - 20 kHz todo el espectro	€ 159,00
		GZCT 25SQ	463703201749	Tweeter SQ de hecho de competición de 25 mm / 1", 4 altavoces, 100 / 100 W, SPL 120 dB, 10 - 20 kHz todo el espectro	€ 59,00
		GZCC 165.25QL	463703203963	Altavoces de competición de 165 mm (6,5") de 2 vías de 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz (Bass: 100 Hz, Mid: 100 Hz, High: 100 Hz)	€ 359,00
		GZCX165/200.25QL	463703203626	Crossover de competición SQ de alta potencia Tweeter 12/12 dB/oct. Opción de datos electrónicas (1 par por par)	€ 99,00
		GZCX165XSL	463703203552	Altavoces de competición de 165 mm (6,5") de 2 vías de 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz (Bass: 100 Hz, Mid: 100 Hz, High: 100 Hz)	€ 79,00
		GZCX200XSL	463703203524	Altavoces de competición de 200 mm (8") de 2 vías de 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz (Bass: 100 Hz, Mid: 100 Hz, High: 100 Hz)	€ 109,00
		GZCX250XSL	463703203546	Altavoces de competición de 250 mm (10") de 2 vías de 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz (Bass: 100 Hz, Mid: 100 Hz, High: 100 Hz)	€ 169,00
		GZCX 250XSL-PARRILLA	463703203661	Redes de altavoces de alta potencia de 250 mm (10") de 2 vías de 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro	€ 19,00
		GZCF 6.5SPL-NEO	463703201415	Amplificador monoSPL de 2 vías de alta potencia con motor de neodimio plano y tweeter de 20 mm / 1" (100 W RMS) / 200 W máx. Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 20 kHz	€ 499,00
		GZCF 6.5 x SPL	463703201446	Amplificador monoSPL de 2 vías de 165 mm (6,5") / 100 W (50 W) todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 189,00
COMPETENCIA		GZCF 8.0SPL	463703201496	Amplificador monoSPL de 2 vías de 200 mm (8") / 100 W (50 W) todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 219,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCF 8.0XSL-NEO	Aún no está amplificado	Se confirma	€ 549,00
		GZCF 6.9SPL	463703201776	Amplificador monoSPL de 2 vías de 6 x 9", 100/200 vatios RMS/máx. Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz	€ 219,00
	¡Inclusivamente habrá foto!	GZCF6.9XSL-NEO	Aún no está amplificado	Se confirma	€ 549,00
		GZCF7104XSL	463703201577	Amplificador monoSPL de 4 vías de 100 + 200 (7" + 10") altavoces, 200/100 W, SPL 120 dB, 10 - 20 kHz todo el espectro	€ 179,00
		GZCH 6.5NEO-DC	463703204960	165 mm (6,5") de gama media de competición Tweeter 3 altavoces, 120 / 120 vatios SPL 120 dB, 100 Hz - 20 kHz todo el espectro	€ 149,00
		GZCH 6.5SPL	463703203626	165 mm (6,5") altavoces de gama media de competición Tweeter 4 altavoces, 100 / 100 W (50 W) / 200 vatios todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 79,00
		GZCH 8.0SPL	463703203527	Amplificador monoSPL de 2 vías de 200 mm (8") / 100 W (50 W) todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 99,00
		GZCH 10.0SPL	463703203546	Amplificador monoSPL de 2 vías de 250 mm (10") / 100 W (50 W) todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 129,00
		GZCW 10SPL	463703203621	Altavoces de competición de 25 mm / 1" / 100 W (50 W) todo el espectro, Rango de frecuencia 100 Hz - 20 kHz	€ 349,00
COMPETENCIA		GZCT 25M-SPL	463703201468	Tweeter de competición de alta calidad Chromadome Siles de 25 mm / 1" 100 W RMS / 100 W máx. Incluye filamento de protección de 12 dB/oct.	€ 69,00
		GZCT 28M-SPL	463703201520	Tweeter de competición de alta calidad Chromadome Siles de 28 mm / 1" 100 W RMS / 100 W máx. Incluye filamento de protección de 12 dB/oct.	€ 79,00
		GZC 6500X	463703201420	Tweeter de competición de 42 mm / 1,65", 4 altavoces, 20 / 100 W, SPL 120 dB, 4 - 20 kHz	€ 79,00
		GZCT5000V-B	463703201962	Tweeter de competición de 42 mm / 1,65", 4 altavoces, 20 / 100 W, SPL 120 dB, 4 - 20 kHz	€ 79,00
		GZCT5000X-B	463703201206	Tweeter de competición de alta potencia de 40 mm / 1,57" (100 W) 4 altavoces, 100 / 100 W, SPL 120 dB, 4 - 20 kHz	€ 25,00
		Modelo GZCT 3500X-S	463703201211	Tweeter de competición de alta potencia de 35 mm / 1,38" (100 W) 4 altavoces, 100 / 100 W, SPL 120 dB, 4 - 20 kHz	€ 25,00
		GZC 4000X	463703201224	Tweeter de competición de alta potencia de 40 mm / 1,57" (100 W) 4 altavoces, 100 / 100 W, SPL 120 dB, 4 - 20 kHz	€ 69,00

ACCESORIOS - CABLES		GZCC 1.0X-TP	46297020462	Cable RCA trenzado con triple blindaje Conectores RCA de 6,35 mm chapados en oro / Plaqueros trenzados en cables de color negro y amarillo 1,0 m / 3,28 pies	€ 24,00
		GZCC 3.0X-TP	46297020468	Cable RCA trenzado con triple blindaje Conectores RCA de 6,35 mm chapados en oro / Plaqueros trenzados en cables de color negro y amarillo 3,0 m / 9,84 pies	€ 29,00
		GZCC 5.5X-TP	46297020476	Cable RCA trenzado con triple blindaje Conectores RCA de 6,35 mm chapados en oro / Plaqueros trenzados en cables de color negro y amarillo 5,5 m / 18,05 pies	€ 39,00
		GZCCL 3X	46297020509	Cable RCA de 1 m/3,3 pies Cable de señal con triple blindaje y conectores RCA soldados	€ 5,50
		GZCCS 3X	46297020584	Cable RCA de 5 m/16,4 pies Cable de señal con triple blindaje y conectores RCA soldados (solo se incluye en GZCCL3000)	€ 12,50
		GZCCS 1XLC	46297020661	Cable RCA de 5 m/16,4 pies Cable de señal blindado simple con conectores RCA soldados (solo se incluye en GZCCL3000)	€ 8,00
ACCESORIOS - CABLES / AITS		GZCY90X	46297020802	Adaptador Y 1 entrada hembra - 2 salidas macho	€ 3,50
		GZPK 10XLC-II	46297020110	Kit de cables de 10 m/32 Cable de alimentación anillo de 0,2 m/0,7 ft Cable de alimentación negro de 0,6 m/2 ft Cable RCA de 1 m/3 ft con blindaje simple Cable de audio de 1,4 m/4 ft Transductor 600 de 60 A, vóltaje automático	€ 27,50
		GZPK50X-II	46297020127	Kit de cables de 50 m/167 Cable de alimentación anillo de 0,2 m/0,7 ft Cable de alimentación negro de 0,6 m/2 ft Cable RCA de 1 m/3 ft con blindaje simple Cable de audio de 1,4 m/4 ft Transductor 600 de 60 A, vóltaje automático	€ 109,00
		GZPK35X-II	46297020130	Kit de cables de 35 m/115 Cable de alimentación anillo de 0,2 m/0,7 ft Cable de alimentación negro de 0,6 m/2 ft Cable RCA de 1 m/3 ft con blindaje simple Cable de audio de 1,4 m/4 ft Transductor 600 de 60 A, vóltaje automático	€ 79,00
		GZPK20X-II	46297020133	Kit de cables de 20 m/66 Cable de alimentación anillo de 0,2 m/0,7 ft Cable de alimentación negro de 0,6 m/2 ft Cable RCA de 1 m/3 ft con blindaje simple Cable de audio de 1,4 m/4 ft Transductor 600 de 60 A, vóltaje automático	€ 54,00
		GZPK 10X-II	46297020139	Kit de cables de 10 m/32 Cable de alimentación anillo de 0,2 m/0,7 ft Cable de alimentación negro de 0,6 m/2 ft Cable RCA de 1 m/3 ft con blindaje simple Cable de audio de 1,4 m/4 ft Transductor 600 de 60 A, vóltaje automático	€ 29,50
		Cable de calibre 1.5 x 2 de	46297020146	Cable de alambre OFC de 2 x 1,50 mm² (cable par) de 100 m/328 pies en colores de conductores negro y amarillo; diámetro exterior 3-3 mm/0,127" x 0,127"	€ 164,00
		Cable de calibre 2.5 x 2 de	46297020149	Cable de alambre OFC de 2 x 2,50 mm² cable par, 100 m/328 pies en bobina de madera, color negro y amarillo; diámetro exterior 3,8-3,8 mm/0,150" x 0,150"	€ 274,00
		Cable de gasolina GZSC 4.0	46297020150	Cable de alambre OFC de 2 x 4,00 mm² (cable par) de 75 m/246 pies en bobina de madera, color negro y amarillo; diámetro exterior 4,5-4,5 mm/0,177" x 0,177"	€ 329,00
		GZSC 10X1 OCC	46297020158	Cable de alambre OFC de 2 x 10,00 mm² (cable par) de 50 m/164 pies en bobina de madera, color negro y amarillo; diámetro exterior 6,8-6,8 mm/0,268" x 0,268"	€ 549,00
ACCESORIOS - CONDENSADORES / CABLES		Escala GZSC3-0,75X	46297020110	Bobina de alambre CCA de 0,75 mm², 200 m/656 pies, aislamiento negro y amarillo	€ 99,00
		Escala GZSC 2-1,50X	46297020119	Bobina de alambre CCA de 1,50 mm², 200 m/656 pies, aislamiento negro y amarillo	€ 169,00
		Escala GZSC 2-2,50X	46297020118	Bobina de alambre CCA de 2,50 mm², 200 m/656 pies, aislamiento negro y amarillo	€ 279,00
		Escala GZSC 2-4,00X	46297020117	Bobina de alambre de 4,00 mm², bobina de 100 m/328 pies, aislamiento negro y amarillo	€ 209,00
		GZTC 1.0FX	46297020016	Condensador de potencia de 1.0 Faradio, 50 voltios de resistencia, resistencia <0,003 ohmios, +/- 20 %, incluye espigas de aluminio, potencia 100 Watts	€ 99,00
		PGPC 10B	46297020079	Bobina de cable de alimentación negro de 10 m/32, 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 10 m/32, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento	€ 119,00
		GZPC 10 Y	46297020101	Cable de alimentación anillo de 10 m/32 Bobina de 50 m/164 pies Bobina de 0,50 mm² cable par, negro de 10 m/32, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 119,00
		ZPC 20B	46297020020	Bobina de cable de alimentación negro de 20 m/65, 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 20 m/65, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 229,00
		GZPC 20 Y	46297020109	Cable de alimentación anillo de 20 m/65 Bobina de 50 m/164 pies Bobina de 0,50 mm² cable par, negro de 20 m/65, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 229,00
		GZPC35B	46297020014	Bobina de cable de alimentación negro de 35 m/115, 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 35 m/115, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 239,00
ACCESORIOS - OTROS		GZPC35 Y	46297020107	Cable de alimentación negro de 35 m/115, Bobina de 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 35 m/115, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 239,00
		GZPC50B	46297020028	Bobina de cable de alimentación negro de 50 m/164, 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 50 m/164, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 229,00
		GZPC50 Y	46297020100	Cable de alimentación anillo de 50 m/164, Bobina de 50 m/164 pies, 0,50 mm² cable par, negro de 50 m/164, 7 x 0,10 mm/0,15 CCA, diámetro exterior de 0,7 mm/0,28 pulgadas, alto Rendimiento (POSIBLEMENTE POR RETENCIÓN)	€ 229,00
		GZP250B	46297020080	Bobina de condensador musical de 25 000 pF con bobina de alambre fundido para uso en GZM 165 / GZM 165A	€ 54,00
		GZ ULTRA 165-PARRILLA	46297020021	Bobina de alambre NRC de cable fundido de 165 mm Compatible con GZ ULTRA / GZM / GZM / GZM / GZM	€ 249,00
		GZ ULTRA 90-PARRILLA	46297020096	Bobina de alambre NRC de cable fundido de 90 mm Compatible con GZ ULTRA / GZM / GZM / GZM / GZM	Por confirmar
		GZM 165 / 6,5	46297020490	Bobina de alambre para alfileres GZM 6,5 y todas las bobinas de 165 cm	€ 99,00
		Amplificador GZ 38/15	46297020458	Pequeño módulo de diseño de nueva serie para cajas de subwoofer apto para subwoofers de 38 cm / 15"	€ 29,00
		GZST25-es	46297020007	Terminal de alfiler de montaje empalmado de 2 pines Terminal de montaje conectado	€ 8,00
		GZST28	46297020014	Terminal de alfiler de montaje empalmado de 2 pines Terminal de montaje conectado para cables de gran diámetro	€ 10,00
ACCESORIOS - OTROS		GZST45	46297020110	Terminal de alfiler de 4 pines para montaje empalmado Terminal de montaje conectado de gran diámetro incluye tira de puente de metal para conectar los pines a un cable	€ 16,50
		SUBAMPLIFICADOR GZ 300	46297020000	Modulo amplificador compacto de repuesto para todas las bobinas de subwoofer de 2 x 4 pines Ground Zero de 2 canales	Por confirmar

Con la publicación de esta lista de precios, todas las listas de precios anteriores quedan su validas. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de precios, errores tipográficos o errores de imprenta. Todos los precios mencionados son precios en euros.

PVP

Cualquier copia, divulgación o distribución no autorizada del material contenido en este correo electrónico está estrictamente prohibida y puede ser objeto de procesamiento

Ground Zero España Audiosonido españa - Calle America 24 - 08041 barcelona 934550727